


# Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U >

Uniwersalna Obudowa Światłowodowa jest konfigurowalnym panelem 1U montowanym w stelażach 19", służącym do zakańczania i organizacji zapasu włókien światłowodowych.

Obudowa światłowodowa została zaprojektowana pod kątem różnych technik zakańczania kabli oraz różnego rodzaju adapterów. Dno obudowy zostało tak skonstruowane aby umożliwić maksymalną swobodę organizacji włókien wewnątrz obudowy. Zastosowanie mechanizmu szuflady pozwala na szybki i łatwy dostęp do włókien. Wymienne płyty czołowe umożliwiają szybką rozbudowę. Obudowa może zostać wyposażona w przedni zestaw zabezpieczający oraz przedni organizator kabli krosowych.



## FUNKCJE I ZALETY

Pojemność do 4 Kaset ModLink Quick Connect które mieszczą od 12 do 24 włókien i są wyposażone w różnego rodzaju adaptery

Pojemność do 4 Modułowych Kaset Światłowodowych które mieszczą od 12 do 24 włókien i są wyposażone w różnego rodzaju adaptery. Kasety te umożliwiają spawanie oraz zabezpieczają pojedyncze włókna

Kompatybilność z uzbrojonymi płytami czołowymi FMP 3 o różnej ilości włókien oraz różnymi rodzajami adapterów

Samoprzylepne koncentratory włókien mogą być montowane jeden nad drugim umożliwiając różne kierunki rozprowadzenia włókien

Opcjonalna 24 włóknowa kasetka na spawy pozwala osiągnąć maksymalną pojemność portów oraz umożliwia organizację nadmiaru włókien

Opcjonalny zestaw zabezpieczający jest zamykany poprzez specjalny zamek znajdujący się w górnej części obudowy. Takie położenie zamka umożliwia łatwą rozbudowę oraz wprowadzanie wszelkich zmian. Zestaw jest montowany niezależnie

Współpraca z płytkami 6 drożnymi Molex daje możliwość umieszczenia od 6 do 24 włókien w płytce, a w przypadku złączy MPT do 72 włókien lub też 3 miedzianych modułów DataGate

Wyposażenie w prowadnice kulkowe umożliwia płynne i ograniczone wysuwanie szuflady umożliwiając łatwy dostęp do włókien światłowodowych.

Wytrzymała stal konstrukcyjna malowana na czarno

Kasety i płyty przednie/tylne kompatybilne z GPON

Możliwość montażu na ścianie

24 portowa płyta czołowa synergy- kompatybilna z modułami miedzianymi i światłowodowymi

## SPECYFIKACJA

### MECHANICZNA

#### Opcje zakańczania światłowodów:

Bezpośrednie, spawanie, spawy mechaniczne  
Gotowe kable MTP

### FIZYCZNA

**Materiał:** stal malowana proszkowo  
**Wymiary:** 485.8mm(Szer.) x 260.1mm(Głęb.)  
x 43.7mm(Wys.)  
**Waga:** 3.37 kg

[www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/](http://www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/)

# Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U >

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA- PRODUKTY GŁÓWNE

Nr produktu	Nr SAP	Opis	Kolor
RFR-00311-BK	180370287	Uniwersalna Obudowa Światłowodowa WPS GEN III 1U	Czarny
Wyposażenie dodatkowe			
RFR-00312-BK	180370288	Przedni zestaw zabezpieczający dla Uniwersalnej Obudowy Światłowodowej WPS GEN III	Czarny
CMA-00111	181050048	Przedni organizator kabli dla Uniwersalnej Obudowy Światłowodowej WPS GEN III	Czarny
AFR-00468-04	180600394	Płyta czołowa sześciokrotna	Czarna
AFR-00469-04	180600395	Zaślepiająca płyta czołowa	Czarna
AFR-00689-04	180600526	SC Simplex/LC Duplex, 1 portowa płyta adaptera, niezaladowana	Czarna
AFR-00690-04	180600527	MTP/MPO, 1 portowa płyta adaptera, niezaladowana	Czarna
AFR-00802	180810066	19" płyta 1U dla panela WPS pod 24 moduły, niezaladowana	Czarna
Elementy wymienne			
AFR-00470	180600217	Uniwersalna kasetta światłowodowa (24 włókna) do obudowy WPS GEN III (Samoprzylepna, 2 Sztuki)	
KFR-00053	182680049	Samoprzylepny organizator kabli	
AFR-00475	180600222	Śruba do mocowania kevlaru	
91.A0860	Skonsultuj z Molex	Przepust 4-8 mm M20	
91.A0870	Skonsultuj z Molex	Przepust 6-12 mm M20	
91.A0880	Skonsultuj z Molex	Przepust 9-14 mm M20	
CSP-00030	Skonsultuj z Molex	Zestaw śrub do adapterów (24 szt.)	



[www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/](http://www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/)

Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach; wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli. Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianą.

Numer do zamówień: RFR-00311-BK-PL

NK/2024.07

©2024 Molex

# Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U >

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA- PRODUKTY GŁÓWNE : NIEUZBROJONE PŁYTY CZOŁOWE

(Niedostępne w Australii / Nowej Zelandii)

Strona 1/1

Nr produktu	Nr SAP	Opis	Kolor
Nieuzbrojone płyty czołowe (Niedostępne w Australii/Nowej Zelandii)			
AFR-00537-04	180600398	Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Simplex SC	Czarny
AFR-00539-04	180600400	Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Simplex SC	Czarny
AFR-00476-04	180600375	Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Simplex SC	Czarny
AFR-00518-04	180600396	Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex SC	Czarny
AFR-00480-04	180600379	Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex SC	Czarny
AFR-00483-04	180600381	Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 18 x Duplex SC	Czarny
AFR-00478-04	180600377	Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex SC	Czarny
AFR-00538-04	180600399	Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Duplex LC	Czarny
AFR-00540-04	180600401	Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Duplex LC	Czarny
AFR-00477-04	180600376	Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Duplex LC	Czarny
AFR-00519-04	180600397	Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC	Czarny
AFR-00481-04	180600380	Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 12 x Quad LC	Czarny
AFR-00479-04	180600378	Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x Quad LC	Czarny
AFR-00484-04	180600382	Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 x FC/ST	Czarny

[www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/](http://www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/)

Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach; wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli. Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianą.

Numer do zamówień: RFR-00311-BK-PL

NK/2024.07

©2024 Molex

# Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U >

**INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA : PŁYTY CZOŁOWE Z  
ADAPTERAMI SC**  
Strona 1/2

Nr produktu	Nr SAP	Opis	Kolor
RFR-00311-BK Uzbrojone płyty z adaptera SC bez przesłony			
AFR-00635-OL	180600440	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Simplex SC OM1/OM2 bez przesłony	Beżowy
AFR-00636-AQ	180600441	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Simplex SC OM3/OM4 bez przesłony	Morski
AFR-00637-EV	180600442	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Simplex SC OM4 bez przesłony	Różowy
AFR-00695-LG	180600465	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Duplex SC OM5 bez przesłony	Limonkowy
AFR-00633-BL	180600438	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Simplex SC OS1/OS2 bez przesłony	Niebieski
AFR-00634-GR	180600439	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Simplex SC/APC OS1/OS2 bez przesłony	Zielony
AFR-00645-OL	180600450	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Duplex SC OM1/OM2 bez przesłony	Beżowy
AFR-00646-AQ	180600451	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Duplex SC OM3/OM4 bez przesłony	Morski
AFR-00647-EV	180600452	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Duplex SC OM4 bez przesłony	Różowy
AFR-00697-LG	180600467	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 x Duplex SC OM5 bez przesłony	Limonkowy
AFR-00643-BL	180600448	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Duplex SC OS1/OS2 bez przesłony	Niebieski
AFR-00644-GR	180600449	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Duplex SC/APC OS1/OS2 bez przesłony	Zielony
AFR-00600-OL	180600402	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Simplex SC OM1/OM2 bez przesłony	Beżowy
AFR-00601-AQ	180600403	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Simplex SC OM3/OM4 bez przesłony	Morski
AFR-00602-EV	180600404	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Simplex SC OM4 bez przesłony	Różowy
AFR-00598-BL	180600392	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Simplex SC OS1/OS2 bez przesłony	Niebieski
AFR-00467-04	180600432	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Simplex ST MM/SM bez przesłony	Black
AFR-00599-GR	180600393	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Simplex SC/APC OS1/OS2 bez przesłony	Zielony
AFR-00620-OL	180600422	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 x Duplex SC OM1/OM2 bez przesłony	Beżowy
AFR-00621-AQ	180600423	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 x Duplex SC OM3/OM4 bez przesłony	Morski
AFR-00622-EV	180600424	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 x Duplex SC OM4 bez przesłony	Różowy
AFR-00692-LG	180600462	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Duplex SC OM5 bez przesłony	Limonkowy
AFR-00618-BL	180600420	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 x Duplex SC OS1/OS2 bez przesłony	Niebieski
AFR-00619-GR	180600421	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 x Duplex SC/APC OS1/OS2 bez przesłony	Zielony
AFR-00630-OL	180600435	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 18 x Duplex SC OM1/OM2 bez przesłony	Beżowy
AFR-00631-AQ	180600436	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 18 x Duplex SC OM3/OM4 bez przesłony	Morski
AFR-00632-EV	180600437	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 18 x Duplex SC OM4 bez przesłony	Różowy
AFR-00694-LG	180600464	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 36 x Duplex SC OM5 bez przesłony	Limonkowy
AFR-00628-BL	180600433	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 18 x Duplex SC OS1/OS2 bez przesłony	Niebieski
AFR-00629-GR	180600434	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 18 x Duplex SC/APC OS1/OS2 bez przesłony	Zielony
AFR-00610-OL	180600412	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Duplex SC OM1/OM2 bez przesłony	Beżowy
AFR-00611-AQ	180600413	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Duplex SC OM3/OM4 bez przesłony	Morski

[www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/](http://www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/)

Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach; wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli. Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianom.

Numer do zamówień: RFR-00311-BK-PL

NK/2024.07

©2024 Molex

# Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U >

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA : PŁYTY CZOŁOWE Z ADAPTERAMI SC

Strona 2/2

Nr produktu	Nr SAP	Opis	Kolor
AFR-00612-EV	180600414	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Duplex SC OM4 bez przesłony	Różowy
AFR-00690-LG	180600460	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 48 x Duplex SC OM5 bez przesłony	Limonkowy
AFR-00608-BL	180600410	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Duplex SC OS1/OS2 bez przesłony	Niebieski
AFR-00609-GR	180600411	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Duplex SC/APC OS1/OS2 bez przesłony	Zielony
RFR-00311-BK Uzbrojone płyty z adaptera SC z przesłoną			
AFR-00730-OL	180600498	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Simplex SC OM1/OM2 z przesłoną	Beżowy
AFR-00731-AQ	180600499	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Simplex SC OM3/OM4 z przesłoną	Morski
AFR-00732-EV	180600500	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Simplex SC OM4 z przesłoną	Różowy
AFR-00699-LG	180600469	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Simplex SC OM5 z przesłoną	Limonkowy
AFR-00728-BL	180600496	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Simplex SC OS1/OS2 z przesłoną	Niebieski
AFR-00740-OL	180600508	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 x Simplex SC OM1/OM2 z przesłoną	Beżowy
AFR-00741-AQ	180600509	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Simplex SC OM3/OM4 z przesłoną	Morski
AFR-00742-EV	180600510	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 x Simplex SC OM4 z przesłoną	Różowy
AFR-00738-BL	180600506	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 x Simplex SC OS1/OS2 z przesłoną	Niebieski
AFR-00739-GR	180600507	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 x Simplex SC/APC OS1/OS2 z przesłoną	Zielony
AFR-00701-LG	180600471	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 x Duplex SC OM5 z przesłoną	Limonkowy
AFR-00750-OL	180600518	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Duplex SC OM1/OM2 z przesłoną	Beżowy
AFR-00751-AQ	180600519	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24x Duplex SC OM3/OM4 z przesłoną	Morski
AFR-00752-EV	180600520	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 x Duplex SC OM4 z przesłoną	Różowy
AFR-00703-LG	180600473	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Duplex SC OM5 z przesłoną	Limonkowy
AFR-00748-BL	180600516	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Duplex SC OS1/OS2 z przesłoną	Niebieski
AFR-00749-GR	180600517	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Duplex SC/APC OS1/OS2 z przesłoną	Zielony
AFR-00729-GR	180600497	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Simplex SC/APC OS1/OS2 z przesłoną	Zielony

[www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/](http://www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/)

Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach; wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli. Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianą.

Numer do zamówień: RFR-00311-BK-PL

NK/2024.07

©2024 Molex

# Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U >

**INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA : PŁYTY CZOŁOWE Z  
ADAPTERAMI LC**  
Strona 1/2

Nr produktu	Nr SAP	Opis	Kolor
RFR-00311-BK Uzbrojone płyty z adaptera LC bez przesłony			
AFR-00640-0L	180600445	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Duplex LC OM1/OM2 bez przesłony	Beżowy
AFR-00641-AQ	180600446	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Duplex LC OM3/OM4 bez przesłony	Morski
AFR-00642-EV	180600447	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Duplex LC OM4 bez przesłony	Różowy
AFR-00696-LG	180600466	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 włókien LC Duplex OM5 bez przesłony	Limonkowy
AFR-00638-BL	180600443	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Duplex LC OS1/OS2 bez przesłony	Niebieski
AFR-00639-GR	180600444	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Duplex LC/APC OS1/OS2 bez przesłony	Zielony
AFR-00605-0L	180600407	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Duplex LC OM1/OM2 bez przesłony	Beżowy
AFR-00606-AQ	180600408	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Duplex LC OM3/OM4 bez przesłony	Morski
AFR-00607-EV	180600409	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Duplex LC OM4 bez przesłony	Różowy
AFR-00689-LG	180600459	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 48 włókien LC Duplex OM5 bez przesłony	Limonkowy
AFR-00603-BL	180600405	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Duplex LC OS1/OS2 bez przesłony	Niebieski
AFR-00604-GR	180600406	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Duplex LC/APC OS1/OS2 bez przesłony	Zielony
AFR-00650-0L	180600455	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Quad LC OM1/OM2 bez przesłony	Beżowy
AFR-00651-AQ	180600456	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Quad LC OM3/OM4 bez przesłony	Morski
AFR-00652-EV	180600457	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 6 x Quad LC OM4 bez przesłony	Różowy
AFR-00698-LG	180600468	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 włókien LC Quad OM5 bez przesłony	Limonkowy
AFR-00648-BL	180600453	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Quad LC OS1/OS2 bez przesłony	Niebieski
AFR-00649-GR	180600454	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 6 x Quad LC/APC OS1/OS2 bez przesłony	Zielony
AFR-00625-0L	180600427	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 x Quad LC OM1/OM2 bez przesłony	Beżowy
AFR-00626-AQ	180600428	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 x Quad LC OM3/OM4 bez przesłony	Morski
AFR-00627-EV	180600429	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 x Quad LC OM4 bez przesłony	Różowy
AFR-00693-LG	180600463	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 48 włókien LC Quad OM5 bez przesłony	Limonkowy
AFR-00623-BL	180600425	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 x Quad LC OS1/OS2 bez przesłony	Niebieski
AFR-00624-GR	180600426	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 x Quad LC/APC OS1/OS2 bez przesłony	Zielony
AFR-00615-0L	180600417	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Quad LC OM1/OM2 bez przesłony	Beżowy
AFR-00616-AQ	180600418	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Quad LC OM3/OM4 bez przesłony	Morski
AFR-00617-EV	180600419	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Quad LC OM4 bez przesłony	Różowy
AFR-00691-LG	180600461	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 96 włókien LC Quad OM5 bez przesłony	Limonkowy
AFR-00613-BL	180600415	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Quad LC OS1/OS2 bez przesłony	Niebieski
AFR-00614-GR	180600416	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 x Quad LC/APC OS1/OS2 bez przesłony	Zielony

[www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/](http://www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/)

Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach; wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli. Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianą.

Numer do zamówień: RFR-00311-BK-PL

NK/2024.07

©2024 Molex

# Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U >

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA : PŁYTY CZOŁOWE Z ADAPTERAMI LC Strona 2/2

Nr produktu	Nr SAP	Opis	Kolor
RFR-00311-BK Uzbrojone płyty z adaptera LC z przesłonami			
AFR-00735-0L	180600503	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 włókien Duplex LC OM1/OM2 z przesłoną	Beżowy
AFR-00736-AQ	180600504	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 włókien x Duplex LC OM3/OM4 z przesłoną	Morski
AFR-00737-EV	180600505	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 włókien Duplex LC OM4 z przesłoną	Różowy
AFR-00700-LG	180600470	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 włókien LC Duplex OM5 z przesłoną	Limonkowy
AFR-00733-BL	180600501	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 włókien Duplex LC OS1/OS2 z przesłoną	Niebieski
AFR-00734-GR	180600502	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 12 włókna Duplex LC/APC OS1/OS2 z przesłoną	Zielony
AFR-00745-0L	180600513	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 włókna Duplex LC OM1/OM2 z przesłoną	Beżowy
AFR-00746-AQ	180600514	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 włókna Duplex LC OM3/OM4 z przesłoną	Morski
AFR-00747-EV	180600515	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN II 24 włókna Duplex LC OM4 z przesłoną	Różowy
AFR-00702-LG	180600472	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 włókna LC Duplex OM5 z przesłoną	Limonkowy
AFR-00743-BL	180600511	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 włókna Duplex LC OS1/OS2 z przesłoną	Niebieski
AFR-00744-GR	180600512	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 24 włókna Duplex LC/APC OS1/OS2 z przesłoną	Zielony
AFR-00810-AQ	180600622	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 48 włókien Duplex LC OM3/OM4 z przesłoną wewnętrzną	Morski
AFR-00811-EV	180600623	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 48 włókien Duplex LC OM4 z przesłoną wewnętrzną	Różowy
AFR-00812-LG	180600624	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 48 włókien Duplex LC OM5 z przesłoną wewnętrzną	Limonkowy
AFR-00809-BL	180600621	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 48 włókien Duplex LC OS1/OS2 z przesłoną wewnętrzną	Niebieski
AFR-00755-0L	180600523	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 48 włókien Quad LC OM1/OM2 z przesłoną	Beżowy
AFR-00756-AQ	180600524	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 48 włókien Quad LC OM3/OM4 z przesłoną	Morski
AFR-00757-EV	180600525	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 48 włókien Quad LC OM4 z przesłoną	Różowy
AFR-00669-LG	180600474	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 48 włókien LC Quad OM5 z przesłoną	Limonkowy
AFR-00753-BL	180600521	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 48 włókien Quad LC OS1/OS2 z przesłoną	Niebieski
AFR-00754-GR	180600522	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III 48 włókien Quad LC/APC OS1/OS2 z przesłoną	Zielony

[www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/](http://www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/)

Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach; wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli. Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianą.

Numer do zamówień: RFR-00311-BK-PL

NK/2024.07

©2024 Molex

# Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U >

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA : PŁYTY CZOŁOWE FTTX

Strona 1/1

Nr produktu	Nr SAP	Opis	Kolor
RFR-00311-BK Uzbrojone płyty FTXX			
AFR-00766	180600537	Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 4x64, adaptery LC	
AFR-00769	180600540	Nieuzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 2x32, adaptery SC	
AFR-00762-BL	180600533	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 4x64, adaptery LC SM z przesłonami	Niebieski
AFR-00762-GR	180600557	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 4x64, adaptery LC/APC SM z przesłonami	Zielony
AFR-00763-BL	180600534	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 2x64, adaptery LC SM z przesłonami	Niebieski
AFR-00763-GR	180600558	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 2x64, adaptery LC/APC SM z przesłonami	Zielony
AFR-00764-BL	180600535	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 2x32, adaptery SC SM z przesłonami	Niebieski
AFR-00764-GR	180600559	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 2x32, adaptery SC/APC SM z przesłonami	Zielony
AFR-00765-BL	180600536	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 1x32, adaptery SC SM z przesłonami	Niebieski
AFR-00765-GR	180600560	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 1x32, adaptery SC/APC SM z przesłonami	Zielony
AFR-00786-BL	180600561	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 4x32, adaptery LC	Niebieski
AFR-00786-GR	180600567	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 4x32, adaptery LC	Zielony
AFR-00787-BL	180600562	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 4x16, adaptery LC SM z przesłonami	Niebieski
AFR-00787-GR	180600568	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 4x16, adaptery LC/APC SM z przesłonami	Zielony
AFR-00790-BL	180600565	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 1x32, adaptery LC SM z przesłonami	Niebieski
AFR-00790-GR	180600571	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 1x32, adaptery LC/APC SM z przesłonami	Zielony
AFR-00791-BL	180600566	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 1x16, adaptery LC SM z przesłonami	Niebieski
AFR-00791-GR	180600572	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 1x16, adaptery LC/APC SM z przesłonami	Zielony
AFR-00798-BL	180600573	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 2x16, adaptery LC SM z przesłonami	Niebieski
AFR-00798-GR	180600577	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 2x16, adaptery LC/APC SM z przesłonami	Zielony
AFR-00799-BL	180600574	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 2x8, adaptery SC SM z przesłonami	Niebieski
AFR-00799-GR	180600578	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 2x8, adaptery SC/APC SM z przesłonami	Zielony
AFR-00800-BL	180600575	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 1x16, adaptery SC SM z przesłonami	Niebieski
AFR-00800-GR	180600579	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 1x16, adaptery SC/APC SM z przesłonami	Zielony
AFR-00801-BL	180600576	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 1x8, adaptery SC SM z przesłonami	Niebieski
AFR-00801-GR	180600580	Uzbrojona płyta czołowa WPS GEN III dla splitterów PON 1x8, adaptery SC/APC SM z przesłonami	Zielony

[www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/](http://www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/)

Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach; wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli. Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianą.

Numer do zamówień: RFR-00311-BK-PL

NK/2024.07

©2024 Molex



# Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U >

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA : PŁYTY CZOŁOWE

### SZEŚCIODROŻNE

Strona 1/2

Nr produktu	Nr SAP	Opis	Kolor
AFR-00357	180600135	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 6 x ST SM	
AFR-00358	180600136	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 3 x Duplex SC SM	Niebieski
AFR-00359	180600137	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 3 x Duplex SC SM z przesłoną	Beżowy
AFR-00360	180600138	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 3 x Duplex SC MM	Beżowy
AFR-00361	180600139	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 3 x Duplex SC MM z przesłoną	Beżowy
AFR-00373	180600151	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III x Duplex SC OM3 z przesłoną	Morski
AFR-00372	180600150	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 3 x Duplex SC OM3	Morski
AFR-00673-LG	180600478	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 3x SC Duplex OM5	Limonkowy
AFR-00675-LG	180600482	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 3x SC Duplex OM5 z przesłoną	Limonkowy
AFR-00405	180600162	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 6 x SC/APC SM	Zielony
AFR-00363	180600141	Plastikowa zaślepka (4 sztuki)	
AFR-00386	180600161	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 6 x Skośny SC/APC SM	Zielony
AFR-00374	180600152	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 6 x Duplex SC OM3	Morski
AFR-00678-LG	180600485	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 6 x SC Duplex OM5	Limonkowy
AFR-00362	180600140	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 6 x Duplex SC MM	Beżowy
AFR-00368	180600146	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 6 x Duplex LC SM	Niebieski
AFR-00442	180600177	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 6 x Duplex SC/APC SM	Zielony
AFR-00376	180600154	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 6 x Duplex LC OM3	Morski
AFR-00679-LG	180600486	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 6x LC Duplex OM5	Limonkowy
AFR-00365	180600143	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 6 x Duplex LC SM	Niebieski
AFR-00366	180600144	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 6 x Duplex LC MM	Beżowy
AFR-00375	180600153	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 3 x Quad LC OM3	Morski
AFR-00381	180600158	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 3 x Skośny Quad LC OM3 z przesłoną	Morski
AFR-00385	180600160	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 3 x Skośny Quad LC OM3	Morski
AFR-00681-LG	180600488	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 3 x LC Quad OM5 z przesłoną	Limonkowy
AFR-00369	180600147	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 3 x Quad LC SM z przesłoną	Niebieski
AFR-00370	180600148	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 3 x Quad LC MM z przesłoną	Beżowy
AFR-00377	180600155	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 6 x Quad LC OM1	Beżowy
AFR-00378	180600156	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 6 x Quad LC OM3	Morski
AFR-00684-LG	180600491	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 6 x LC Quad OM5	Limonkowy
AFR-00379	180600157	Uzbrojona płytką czołowa WPS GEN III 6 x Quad LC SM	Niebieski

[www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/](http://www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/)

Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach; wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli. Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianom.

Numer do zamówień: RFR-00311-BK-PL

NK/2024.07

©2024 Molex

# Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U >

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA : MODULARNE KASETY SPAWÓW

Strona 1/1

Nr katalogowy	Nr SAP	Opis	Kolor
AFR-00340	183190000	Modularna kasetka światłowodowa 3 x Duplex SC OS1	
AFR-00341	183190001	Modularna kasetka światłowodowa 3 x Duplex SC OM1	
AFR-00342	183190002	Modularna kasetka światłowodowa 3 x Duplex SC OM2	
AFR-00343	183190003	Modularna kasetka światłowodowa 3 x Duplex SC OM3	
AFR-00344	183190004	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex SC OS1	
AFR-00345	183190005	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex SC OM1	
AFR-00346	183190006	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex SC OM2	
AFR-00347	183190007	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex SC OM3	
AFR-00348	183190008	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex LC OS1	
AFR-00349	183190009	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex LC OM1	
AFR-00350	183190010	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex LC OM2	
AFR-00351	183190011	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex LC OM3	
AFR-00352	183190012	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Quad LC OS1	
AFR-00353	183190013	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Quad LC OM1	
AFR-00354	183190014	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Quad LC OM2	
AFR-00355	183190015	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Quad LC OM3	
AFR-00380	183190016	Obudowa i pokrywa modularnej kasetki światłowodowej	
AFR-00382	183190017	Modularna kasetka światłowodowa 6 x ST OS1	
AFR-00383	183190018	Modularna kasetka światłowodowa 6 x ST OM1	
AFR-00384	183190019	Modularna kasetka światłowodowa 6 x ST OM2	
AFR-00406	183190020	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex SC/APC OS1	
AFR-00435	183190024	Modularna kasetka światłowodowa 12P Duplex bez Pigtaili/Kabli krosowych	
AFR-00436	183190025	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex LC OS1 z pigtailami	
AFR-00437	183190026	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex LC OM1 z pigtailami	
AFR-00438	183190027	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex LC OM3 z pigtailami	
AFR-00712-LG	183190091	Modularna kasetka światłowodowa 3 x Duplex SC OM5 z pigtailami	Limonkowy
AFR-00713-LG	183190092	Modularna kasetka światłowodowa 3 x Duplex SC OM5 z pigtailami Low Loss	Limonkowy
AFR-00714-LG	183190093	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex SC OM5 z pigtailami	Limonkowy
AFR-00715-LG	183190094	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex SC OM5 z pigtailami Low Loss	Limonkowy
AFR-00718-LG	183190097	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex LC OM5 z pigtailami	Limonkowy
AFR-00719-LG	183190098	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex LC OM5 z pigtailami Low Loss	Limonkowy
AFR-00722-LG	183190101	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Quad LC OM5 z pigtailami	Limonkowy

[www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/](http://www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/)

Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach; wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli. Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianą.

Numer do zamówień: RFR-00311-BK-PL

NK/2024.07

©2024 Molex

# Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U >

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA : MODULARNE KASETY SPAWÓW

Strona 2/2

Nr katalogowy	Nr SAP	Opis	Kolor
AFR-00723-LG	183190102	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Quad LC OM5 z pigtailami Low Loss	Limonkowy
AFR-00726-LG	183190105	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex LC OM5 z pigtailami 1m	Limonkowy
AFR-00727L-LG	183190106	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Duplex LC OM5 z pigtailami 1m Low Loss	Limonkowy
AFR-00760	183190107	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Simplex ST OM5	
AFR-00761	183190108	Modularna kasetka światłowodowa 6 x Simplex ST OM5 Low Loss	

[www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/](http://www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/)

Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach; wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli. Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianą.

Numer do zamówień: RFR-00311-BK-PL

NK/2024.07

©2024 Molex

# Uniwersalna obudowa światłowodowa

## WPS GEN II 1U >

### INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA : MKASETY MODLINK

Strona 1/1

Numer produktu	Number SAP	Typ złącza	Opis
12-włóknowa			
MLCDLC12OM3L	180370274	Duplex LC	Kaseta ModLink 12-włóknowa 6xDuplex LC MM OM3 "Low Loss" 0,50dB
MLCDLC12OM4L	181810172	Duplex LC	Kaseta ModLink 12-włóknowa 6xDuplex LC MM OM4 "Low Loss" 0,50dB
MLCDLC12OM5L	Zapytaj Molex	Duplex LC	Kaseta ModLink 12-włóknowa 3xQuad LC MM OM5 "Low Loss" 0,50dB
MLCDLC12OS2L	181810173	Duplex LC	Kaseta ModLink 12-włóknowa 6x Duplex LC SM OS1/OS2 "Low Loss" 0,50dB
MLCDSC12OM3L	181810168	Duplex SC	Kaseta ModLink 12-włóknowa 6xDuplex SC MM OM3 "Low Loss" 0,50dB
MLCDSC12OM4L	181810167	Duplex SC	Kaseta ModLink 12-włóknowa 6xDuplex SC MM OM4 "Low Loss" 0,50dB
MLCDSC12OM5L	Zapytaj Molex	Duplex SC	Kaseta ModLink 12-włóknowa 3xQuad LC MM OM5 "Low Loss" 0,50dB
MLCDSC12OS2L	181810166	Duplex SC	Kaseta ModLink 12-włóknowa 6xDuplex SC SM OS1/OS2 "Low Loss" 0,50 dB
MLCQLC12OM3L	181810177	Quad LC	Kaseta ModLink 12-włóknowa 3xQuad LC MM OM3 "Low Loss" 0,50dB
MLCQLC12OM4L	181810176	Quad LC	Kaseta ModLink 12-włóknowa 3xQuad LC MM OM4 "Low Loss" 0,50dB
MLCQLC12OM5L	Zapytaj Molex	Quad LC	Kaseta ModLink 12-włóknowa 3xQuad LC MM OM5 "Low Loss" 0,50dB
MLCQLC12OS2L	181810175	Quad LC	Kaseta ModLink 12-włóknowa 3xQuad LC SM OS1/OS2 "Low Loss" 0,50 dB
24-włóknowa			
MLCQLC24OM2	181810164	Quad LC	Kaseta ModLink 24-włóknowa 6xQuad LC MM 50/125 (OM2) 0,75dB
MLCQLC24OM3L	181810169	Quad LC	Kaseta ModLink 24-włóknowa 6xQuad LC MM 50/125 (OM3) "Low Loss" 0,50dB
MLCQLC24OM4L	181810171	Quad LC	Kaseta ModLink 24-włóknowa 6xQuad LC MM 50/125 (OM4) "Low Loss" 0,50dB
MLCQLC24OM5L	Zapytaj Molex	Quad LC	Kaseta ModLink 24-włóknowa 6xQuad LC MM 50/125 (OM5) "Low Loss" 0,50dB
MLCQLC24OS2L	181810170	Quad LC	Kaseta ModLink 24-włóknowa 6xQuad LC SM 9/125 (OS2)

[www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/](http://www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/)

Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach; wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli. Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianą.

Numer do zamówień: RFR-00311-BK-PL

NK/2024.07

©2024 Molex

# Uniwersalna obudowa światłowodowa WPS GEN II 1U >

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA : INNE AKCESORIA

Strona 1/2 †

Nr katalogowy	Nr SAP	Opis	Kolor
Kompatybilne płyty czołowe MTP			
AFR-00422-04	180600170	Płytki adapterów 40G/100G	Czarny
AFR-00422-0L	180600171	Płytki adapterów 40G/100G	Beżowy
AFR-00422-0J	180600172	Płytki adapterów 40G/100G	Zielony
AFR-00422-AQ	180600173	Płytki adapterów 40G/100G	Morski
AFR-00422-BL	180600174	Płytki adapterów 40G/100G	Niebieski
AFR-00422-08	180600175	Płytki adapterów 40G/100G	Szary
Płyty czołowe kompatybilne z Synergy oraz DataGate			
AFR-00440	183190029	Nieuzbrojona płytka czołowa 3 x moduł DataGate	
AFR-00441	183190030	Nieuzbrojona ekranowana płytka czołowa 3 x moduł DataGate	
Kasety Splitterów			
FSA-00055	183670001	Kaseta splitterów SC SM 1x8 Low Loss	
FSA-00056	183670002	Kaseta splitterów SC SM 1x8 Low Loss 2 sztuki	
FSA-00057	183670003	Kaseta splitterów SC/APC SM 1x8 Low Loss	Zielony
FSA-00058	183670004	Kaseta splitterów LC/APC SM 1x8 Low Loss 2 sztuki	Zielony

[www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/](http://www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/)

Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach; wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli. Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianą.

Numer do zamówień: RFR-00311-BK-PL

NK/2024.07

©2024 Molex